

Verdacht auf Kolik

Josera

Erste
Hilfe
für Dein
Pferd!

1. Tierarzt anrufen!

Tierklinik: _____ Tel.Nr.: _____

Notizen: _____

2. Kein Futter!

3. Kein Wasser!

4. In Bewegung bleiben:

 Führe Dein Pferd im Schritt oder longiere es im Schritt!

5. Wälzen

 mit anschließendem Aufstehen ist erlaubt!

6. Hinschauen:

 Wie oft äpfelt Dein Pferd?

Bei stark wässrigem Durchfall nochmals Rücksprache mit Deinem Tierarzt halten.
Es kann sein, dass Du direkt in die Klinik fahren musst.

7. Ist Dein Anhänger startklar?

 Falls nicht, organisiere eine Transportmöglichkeit für den Fall, dass Dein Pferd in eine Klinik gebracht werden muss.

8. Ruhe bewahren

 und nach Möglichkeit Puls, Atmung und Temperatur Deines Vierbeiners prüfen:

Puls: Beim gesunden Pferd liegt dieser bei etwa 28 – 40 Schlägen in der Minute. Am besten lässt sich der Puls an der Innenseite der Ganasche oder oberhalb der vorderen Fessel erfühlen. Ist die Pulsfrequenz deutlich erhöht, muss das Pferd sofort in eine Klinik gebracht werden!



Atmung: 8 – 16 Atemzüge pro Minute sind normal. Am besten prüfst Du das, indem Du die Flanken-Bewegung pro Minute zählen.



Temperatur: 37,5 °C – 38,2 °C
Körpertemperatur ist normal.

